



CP-D80DW

TERUGSPOELFUNCTIE - 2 AFDRUKFORMATEN / 1 MEDIUM

De nieuwste innovatie van Mitsubishi Electric voor digitaal sublimatiedrukken. De **CP-D80DW**, compact van ontwerp, drukt hoge resolutie fotos af in slechts 11,3 seconden, terwijl het energieverbruik in de stand-by stand met 96% afneemt.

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN

- 2 afdrukformaten - 1 medium
- Stofvrij mechanisme
- Energiebesparing
- Terugspoelfunctie
- Hoge resolutie
- Compact ontwerp
- Mat / Hoogglans

EIGENSCHAPPEN



VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN

• 2 afdrukformaten - 1 medium

De meest opmerkelijke eigenschap van de nieuwe CP-D80DW is de mogelijkheid om twee printformaten te leveren (5x15cm (2x6") en 10x15cm (4x6")) met slechts één formaat papier, zodoende tijd en papiervoorraad sparend en onderhoud en gebruik vereenvoudigend.

• -96% Vermogen bespaard in stand-by

CP-D80DW vermindert het stroomverbruik in de slaapstand met maximaal 96%. Het stand-by vermogen is het vermogensverbruik van elektrische apparaten wanneer ze uit of in een stand-by stand staan.

• Terugspoelfunctie

De nieuwe terugspoelfunctie dient voor het optimaliseren van de 10x15cm (4x6") afdrukken. Wanneer de laatste helft van het lint niet gebruikt werd bij de laatste sessie kan het gebruikt worden voor de volgende 10x15cm (4x6") sessie. Deze functie is niet beschikbaar in de Fijnstand of bij Mat afdrukken. *10x15 (4x6") afdruksnelheid 8,4 sec in de Fijnstand zonder terugspoelfunctie.

• Hoge resolutie

De printers van Mitsubishi Electric beschikken over nieuwe beeldverwerkingstechnieken die gladde randen en natuurlijke beelden produceren bij 300DPI.

• Matte afwerking


Een matte afwerking is een sterk getextureerde afwerking, vergelijkbaar met een satijnen afwerking. Het glanst veel minder en weerkaatst geen licht. Veel fotografen geven de voorkeur aan een matte afwerking omdat daar veel vraag naar is.

• Compact formaat

CP-D80DW is handig voor professionals die de hoge kwaliteit van Mitsubishi Electric nodig hebben en behoefte hebben aan een compact ontwerp dat probleemloos in elke ruimte past.

• Stofvrij systeem

De CP-D80DW is ideaal voor gebruik in een omgeving met veel vervuiling of stof. Hij beschikt over ingebouwde afscheiders die de luchtcirculatie verbeteren, de drukkoppen van de voeding gescheiden houden en de vervuiling van de afdrukzone verminderen.






SPECIFICATIES

Voorpaneel

- 1 Papierstrook bak
- 2 Stroomindicator
- 3 Papierstrook indicator
- 4 Alarminicator
- 5 Papieruitvoer
- 6 Open knop

Achterpaneel

- 1 Aan/uit schakelaar
- 2 Kabelcontact (wisselspanning)
- 3 Afscherming ventilator Transporthandgreep
- 4 USB ingang
- 5 Bevestigingsgaten voor de kabelbinder



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoerstackel

Afdrukmethode

Gradaties

Afdrukresolutie

Fotografische afwerking

Mediaprestaties

Standaard afdrukmethode: Superfijn*

Interface

Geheugenomvang

Afmetingen (B / D / H)

Gewicht

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Accessoires

Compatibiliteit

Enkele stapel

Inktsublimatie, thermische overdracht, progressieve afdruk in drie kleuren (geel, magenta en cyaan) en oppervlaktelaminatie

256 (8-bit) voor elke kleur

300DPI

Mat/Hoogglans

Ref.	Afdrukformaat	Totaal aantal afdrukken	Afdrukken per rol	Afdruktijd*
D868	5x15cm (2x6")	860	860 x 2	8,3 s
	10x15cm (4x6")	430	430 x 2	11,3 s
	15x15cm (6x6")	215	215 x 2	18,2 s
	15x20cm (6x8")	215	215 x 2	21,5 s
D757	13x13cm (5x5")	230	230 x 2	16,2 s
	13x18cm (5x7")	230	230 x 2	19,3 s

Hoge snelheid USB Ver.2.0

64 MB – Gegevens kunnen worden overgebracht tijdens het drukken

275/446/170mm (10,8/17,6/6,8")

12 kg (26,5 lb.)

220-240V~, 50/60Hz. / 120V~, 50/60Hz.

2,4A (220-240 V~, 50/60 Hz.) / 4,6A (120 V~, 50/60 Hz.) / 0,05 W (Stand-by stand)

80DW: 120 V en 230 V, 80DW-S: 230 V, Inkccassette (1), CD-ROM (1), Papierrand (1 set), Afstandshouders (1 set), Snelle instelgids (1), Papierstrook bak (1), Kabelbinder (1), Bevestigingsband (1), Schroef voor de bevestigingsband (1)

PC/MAC / Kiosk geschenken / Klik

Mitsubishi Electric Europe CONTACTGEGEVENS

Mitsubishi Electric Europe B.V. German Branch

URL: www.mitsubishi-vis.de

Mitsubishi Electric Europe B.V. Benelux Branch

URL: www.mitsubishielectric.nl

Mitsubishi Electric Europe B.V. French Branch

URL: www.vis.mitsubishielectric.fr

Mitsubishi Electric Europe B.V. Spanish Branch

URL: www.mitsubishidigitalphoto.com

Mitsubishi Electric Europe B.V. Italian Branch

URL: www.mitsubishielectric.it/vis

Mitsubishi Electric Europe B.V. Scandinavian Branch

URL: www.mitsubishielectric.se

Mitsubishi Electric Europe B.V. UK Branch

URL: www.mitsubishielectric.co.uk/vis