



CP-D80DW

RÜCKLAUF-FUNKTION - 2 DRUCKGRÖSSEN / 1 MEDIUM

Die neueste Innovation von Mitsubishi Electric in digitalem Sublimationsdruck. Der **CP-D80DW**, ebenso geplant mit Großzügigkeit, druckt hochauflösende Fotografien in nur 11,3 Sekunden und mit einer 96%-igen Reduzierung des Stromverbrauchs im Standby-Modus.

HAUPTMERKMALE

- 2 Druckgrößen - 1 Medium
- Staubfreier Mechanismus
- Energiesparend
- Rücklauf-Funktion
- Hohe Auflösung
- Kompaktes Design
- Matt / Glänzend

MERKMALE



HAUPTMERKMALE

• 2 Druckgrößen - 1 Medium

Das herausragende Merkmal des neuen CP-D80DW-S ist die Möglichkeit, zwei Druckgrößen (5x15cm (2x6") und 10x15cm (4x6")) aus nur einem Medienpapier zu produzieren und dabei Zeit zu sparen, Restbestände zu reduzieren sowie die Instandhaltung und Verwendung einfacher zu machen.

• -96 % Stromverbrauch in Standby

CP-D80DW ist so gestaltet, den Stromverbrauch im Schlafmodus um bis zu 96 % zu reduzieren. Standby-Verbrauch bezieht sich auf die durch elektronische Geräte verbrauchte elektrische Energie, während diese ausgeschaltet sind oder sich im Standby-Modus befinden.

• Rücklauf-Funktion

Die neue Rücklauf-Funktion wurde aufgenommen um die Drucke von 10x15cm (4x6") zu optimieren. Wenn die letzte Hälfte des Farbbandes nicht in dem letzten Auftrag verwendet wurde, kann dieses für den nächsten Druckauftrag von 10x15cm (4x6") geeignet sein. Diese Funktion kann nicht im Fein-Modus oder bei Mattierung verwendet werden. *10x15 (4x6") Druckgeschwindigkeit 8.4 sek in Fein-Modus ohne Rücklauf-Funktion.

• Hohe Auflösung

Die Drucker von Mitsubishi Electric beinhalten die neu entwickelten Bildverarbeitungsmethoden, welche es möglich machen, glatte Ränder und natürliche Bilder mit 300DPI zu reproduzieren.

• Mattierung


Eine Mattierung ist ein stark strukturiertes Druckergebnis, ähnlich dem einer Satinierung. Es ist viel glanzloser und reflektiert kein Licht. Viele Fotografen bevorzugen aufgrund der Marktnachfrage die Produktion von Mattierungen.

• Kompakte Größe

CP-D80DW ist besonders geeignet für Experten, welche die Qualität von Mitsubishi Electric in einem kleinen und kompakten Design benötigen, welches sich nahtlos an einen jeden Raum anpasst.

• Staubfreies System

Der CP-D70DW-S ist ideal geeignet für Umgebungen, die einen höheren Grad an Verschmutzung oder Staub erleiden. Er verfügt über eingebaute Abgrenzer, welche dazu dienen, die Luft auf effizientere Weise zirkulieren zu lassen, die Köpfe von der Stromversorgung fernzuhalten und das Maß an Schadstoffen in dem Druckbereich zu reduzieren.





BESTIMMUNGEN

Vorderseite

- 1 Auffangbehälter für Papierstreifen
- 2 Papierstreifen
- 3 Stromanzeige
- 4 Paper-Ribbon-Anzeige
- 5 Alarmanzeige
- 6 Druckausgabe
- 7 Schaltfläche "Öffnen"

Rückseite

- 1 Netzschalter
- 2 Netzsteckdose (AC-Leitung)
- 3 Lüfterhaube
- 4 Transportgriff
- 5 USB-Anschluss
- 6 Befestigungsbohrungen für den Kabelbinder



TECHNISCHE BESTIMMUNGEN

Druckereinheit

Eine Druckereinheit

Druckmethode

Farbsublimations-Thermotransferlinie bei fortlaufendem 3-Farbandruck (Gelb, Magenta und Zyan) und Übersichtung

Abstufungen

256 (8-bit) für jede Farbe

Druckauflösung

300DPI

Fotofinishing

Matt/Glänzend

Medienleistung
Standard-Druckmodus:
Extrafein*

| Ref. | Druckgröße | Summe der Drucke | Drucke pro Rolle | Druckgeschwindigkeit * |
|------|----------------|------------------|------------------|------------------------|
| D868 | 5x15cm (2x6") | 860 | 860 x 2 | 8.3s |
| | 10x15cm (4x6") | 430 | 430 x 2 | 11.3s |
| | 15x15cm (6x6") | 215 | 215 x 2 | 18.2s |
| | 15x20cm (6x8") | 215 | 215 x 2 | 21.5s |
| D757 | 13x13cm (5x5") | 230 | 230 x 2 | 16.2s |
| | 13x18cm (5x7") | 230 | 230 x 2 | 19.3s |

Schnittstelle

Hi-Speed USB Ver.2.0

Speichergröße

64MB – Datenübertragung ist während des Druckens möglich

Maße (B / T / H)

275/446/170mm (10.8/17.6/6.7")

Gewicht

12kg (26.5lb.)

Netzschalter

220-240VAC, 50/60Hz. / 120VAC, 50/60Hz.

Stromverbrauch

2.4A (220-240VAC, 50/60Hz.) / 4.6A (120VAC, 50/60Hz.) / 0.05W (Standby-Modus)
80DW:120V und 230V, 80DW-S:230V, Farbträgerkassette (1), CD-ROM (1), Papierhalter (1 Satz), Abstandshalter (1 Satz), Kurzanleitung (1), Auffangbehälter für Papierstreifen (1), Kabelbinder (2), Sicherungsband (1), Schrauben für Sicherungsband (1)

Zubehör

Kompatibilitäten

PC/MAC / Mehrwertkiosk / Klick

Mitsubishi Electric Europe KONTAKTE

Mitsubishi Electric Europe B.V. German Branch

URL: www.mitsubishi-vis.de

Mitsubishi Electric Europe B.V. Benelux Branch

URL: www.mitsubishielectric.nl

Mitsubishi Electric Europe B.V. French Branch

URL: www.vis.mitsubishielectric.fr

Mitsubishi Electric Europe B.V. Spanish Branch

URL: www.mitsubishidigitalphoto.com

Mitsubishi Electric Europe B.V. Italian Branch

URL: www.mitsubishielectric.it/vis

Mitsubishi Electric Europe B.V. Scandinavian Branch

URL: www.mitsubishielectric.se

Mitsubishi Electric Europe B.V. UK Branch

URL: www.mitsubishielectric.co.uk/vis