



CP-D707DW

EEN ENKELVOUDIGE PRINTER MET DUBBELE PRODUCTIE

De CP-D707DW is een sublimatieprinter met dubbele uitvoerstapel. Deze stapels kunnen gelijktijdig worden gebruikt, zodat de afdruktijd tot **5,9 seconden*** wordt teruggebracht, of ze kunnen afzonderlijk worden gebruikt om tot drie verschillende formaten af te drukken, afhankelijk van de papierinvoer.

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN

- Afdruktijd
- Stofvrij mechanisme
- Energiebesparing
- Systeem met dubbele uitvoerstapel
- Compact ontwerp

*Hoge resolutie
*afdruktijd voor het formaat 10x15 cm (4x6").


EIGENSCHAPPEN

 <p>Energie Besparing</p>	 <p>Dubbele Uitvoerstapel</p>	 <p>Stofvrij</p>	 <p>Afdruk Tijd</p>	 <p>Eenvoudig te gebruiken</p>	 <p>Compact Formaat</p>	 <p>Hoge Resolutie Afdrukken</p>	 <p>Afdruk capaciteit</p>
--	--	---	--	---	--	---	--

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN

• Stofvrij systeem

De CP-D707DW behoort tot de laatste generatie Mitsubishi Electric printers. Hij beschikt over ingebouwde afscheiders die de luchtcirculatie verbeteren, de drukkoppen van de voeding gescheiden houden en de vervuiling van de afdrukzone verminderen.



• Hoge resolutie

De printers van Mitsubishi Electric beschikken over een nieuw beeldverwerkingssysteem dat zachtere randen en natuurlijker beelden oplevert bij afdrucken met een resolutie van 300DPI.

• Energiebesparing

De CP-D707DW heeft een enkele voeding en een vermogen van minder dan één Watten is ontworpen om het energieverbruik in slaapstand met maximaal 96% te verminderen.


• Meerdere formaten

Afhankelijk van de papierinvoer in de stapels boven en onder, kan de CP-D707DW tot vier verschillende formaten printen. 10x15cm (4x6"), 15x20cm (6x8") en 15x23cm (6x9") gelijktijdig, of 13x18cm (5x7") separaat.

SPECIFICATIES


Voorpaneel

- 1 Papierstrook bak
- 2 Alarmindicator
- 3 Papierstrook indicator
- 4 Stroomindicator
- 5 Papieruitvoer
- 6 Open knop



Achterpaneel

- 1 Aan/uit schakelaar
 - 2 Kabelcontact
 - 3 (wisselspanning)
 - 4 Afscherming ventilator
 - 5 USB ingang
 - 6 Bevestigingsgaten voor de kabelbinder
- Transporthandgreep (CP-D707DW)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoerstapel	Dubbele uitvoerstapel				
Afdrukmethode	Inktsublimatie, thermische overdracht, progressieve afdruk in drie kleuren (geel, magenta en cyaan) en oppervlaktelaminatie				
Gradaties	256 (8-bit) voor elke kleur				
Afdrukresolutie	300DPI				
Mediaprestaties	Ref.	Afdrukformaat	Totaal aantal afdrucken	Afdrukken per rol	Afdruktijd
	CK-D746	10x15 cm (4x6")	800	400 x 2	5,9 s
	CK-D757	13x18 cm (5x7")	460	230 x 2	9,4 s
	CK-D768	15x20 cm (6x8")	400	200 x 2	10,6 s
	CK.D769	15x23 cm (6x9")	360	180 x 2	11,7 s
Fotografische afwerking	Hoogglans				
Interface	Hoge snelheid USB Ver.2.0				
Geheugenomvang	8 foto's (voor het formaat 10x15 cm / 4x6")				
Afmetingen (B / D / H)	275/446/340 mm (10,8/17,6/13,4")				
Gewicht	22 kg (48,5 lb.)				
Stroomvoorziening	220-240 V~, 50/60 Hz. / 120 V~, 50/60 Hz.				
Stroomverbruik	2,6 A (220-240 V~, 50/60 Hz.)/5,1 A (120 V~, 50/60 Hz.)				
Accessoires	Netsnoeren (voor 120 V en 230 V), inktcassette (2), CD-ROM (1), papierrand (2 sets), afstandshouders (4), snelle instelgids (1), papierstrook bak (2), papierbak (2), kabelbinder (2), bevestigingsband (1), schroef voor de bevestigingsband (2)				
Compatibiliteit	PC / MAC				

Mitsubishi Electric Europe CONTACTGEGEVENS

Mitsubishi Electric Europe B.V. German Branch
Mitsubishi Electric Europe B.V. Benelux Branch
Mitsubishi Electric Europe B.V. French Branch

URL: www.mitsubishi-vis.de
URL: www.mitsubishielectric.nl
URL: www.vis.mitsubishielectric.fr

Mitsubishi Electric Europe B.V. Spanish Branch
Mitsubishi Electric Europe B.V. Italian Branch
Mitsubishi Electric Europe B.V. Scandinavian Branch
Mitsubishi Electric Europe B.V. UK Branch

URL: www.mitsubishidigitalphoto.com
URL: www.mitsubishielectric.it/vis
URL: www.mitsubishielectric.se
URL: www.mitsubishielectric.co.uk/vis